



Κεντρικό: Σφακίων 50, 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ Τηλ. +30 2105910620 Fax. +30 2105311580 e-mail: info@multichromlab.com
Υπ/στημα: Γεωρ. Βασιλάκη 143 και Διομήδη, 71410 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗ Τηλ. +30 2810260736 e-mail: labcrete@multichromlab.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ Νο: Π-103718-S Ημερομηνία έκδοσης: 17/01/2023

| | |
|---|--|
| ΠΕΛΑΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944301617 ΝΙ |
| ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-103718 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 09/01/2023 |
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | (έως): 17/01/2023 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 09/01/2023 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: | |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Προσδιορισμός | Μέθοδος | Μονάδες | Αποτελέσμα | Όριο ^α |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|-------------------|
| Οργανοληπτική Δοκιμή (Διάμεσες Τιμές) | COI/T.20/Doc.No15/ Rev.10/2018 | - | - | - |
| Ελάττωμα (Md) | | | 0,0 | = 0 |
| Φρουτώδες (Mf) | | | 4,4 | > 0 |
| Πικρό | | | 3,0 | - |
| Πικάντικο | | | 3,8 | - |

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 2568/1991, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.


Σαλιβαράς Δημήτριος
Αναπληρωτής Επικεφαλής Οργανοληπτικής Ομάδας


Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.
Επικεφαλής Οργανοληπτικής Ομάδας

^α Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.
Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.
*Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα,



Δοκιμές
Αρ. Πιστοποιητικού 632-5